معدل التغير عن		عام ۲۰۱۷	7.17		" ti	6.111				
العام السابق	الشهر السابق	يونيو	يونيو	مايو	الوحدة	النوع				
	١ – الحديد									
% ۲٩,۲	%٠,٠	9 >	1707.	1707.	طن	حدید تسلیح صلب (۳۷ ـ لفائف)				
%٢٩,٢	%٠,٠	94	1707.	1707.	<i>5</i> =	حدید تسلیح صلب (۰۲ اطوال)				
	۲ – حدید کریتال									
%٣٢,٤	% . , .	1.7	180	180	طن	کمر ۱۲۰٫۱۰۰٫۸۰ IPE طول ۱۲م				
% Y 1 , A	% . , .	1.1	178	178		زوایا ٤٠، ٥٠ طول ٢مم				
%۲۸,٦	% . , .	1 7 0	770	770	م۲	الواح صاج ٢مم علي البارد				
			علفن ملون	ج معرج مج	۳– صا					
%٦,٩	% . , .	18.,	189,	189,		صاج مفرد سمك ٥,٠٥م عرض اللوح ١,٠٦م				
%٢١,٣	% . , .	٣١٠,٠٠	٣٧٦,٠٠	٣٧٦,٠٠	م۲	والتعريجة ٣,٧ سم ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤ سم عرض ١ م سمك الصاج ٤,٠ × ٥,٠ مم بينهما عازل				
%١٨,٨	% • , •	٣٥١,٠٠	٤١٧,٠٠	٤١٧,٠٠		ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/٤سم				
			ت	ع – الأسمند		عرض ۱,۱۸ وسمك الصاج ٤,٠٠٥،مم				
% Y A , Y	%°,∀	۷۱٥	٩٢.	۸٧٠	طن .	بورتلاندی عادی معبأ				
%٣٧,٥	% £ , A	17	۲۲	۲۱		أبيض				
			جاهزة	الخرسانة ال	-0					
%\£,Y	%1,0-	٥٨٠	770	۹۷۶	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ كجم/م۳)				
	٦ – الطوب									
%١٨,٦	% . , .	٧٨٠	9 7 0	970		أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×٥٠,١٢،٥ سم)				
%٢٦,٠	% . , .	٣٧ ٢٩	٤٧	٤٧٠٠	الف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١٠سم)				
%٣,£	% • , •	V 7 0	٧٥.	٧٥٠		طفلی مثقب مقاس (۲۵ ×۱۲×۰٫۲سم)				
%٢١,٧	% • , •	110.	1 2	1		وردي مقاس (۲×۱۲×۲سم)				
٧- الرمل										
%Y0,.	%11,1	٤.	٥,	ź o	م٣.	حرش				
%£ • , ٦	%17,0	77	٤٥	٤٠		ناعم				

معدل التغير عن		۲۰۱۸ عام ۲۰۱۸							
العام السابق	الشهر السابق	يونيو	يونيو	مايو	الوحدة	النوع			
	٨- الزلط								
% Y 0 , .	%٥,٣	۸۰	١	90		مخصوص			
%A,•	%٣,A	170	170	18.	م٣	فينو			
	٩ - السن								
%9A,T	%٩, <i>٥</i>	٥٨	110	1.0	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
			ى	١٠ – الجب					
%1V, Y	% • , •	٧٦٠	۸۹۱	۸۹۱	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
%10,.	% • , •	٤ ٧ ٥	11.	77.		مكاسن للتشغيل			
١١ – الجير									
% ٣0 ,٨	% • , •	1 £ 7 9	1990	1990	الطن	المطفأ			
			رط	١٢ – البيا					
%۲·,·	%٠,٠	٦.	٧٢	٧٧	٠ ۾ ٢	بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰×۳۰×سیم)			
%1 ٣ ,٧	% • , •	1.7	117	117		(۳۰×۳۰×۳۰سم) بلاط شطف رخام کراره مقاس (۴۰۰۰۰ سم)			
%1V, 9	% • , •	90	117	117		(، ؛ × ، ؛ × ؛ سم) بلاط شطف رخام ألباستر مقاس (۳×۳۰×۳۰ سم)			
%\£,V	% • , •	٣٤	٣٩	٣٩		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (۲۰×۲۰×۳۰ سم)			
۱۳ – السيراميك									
%£, Y	% • , •	٤ ٨	٥,	٥,	۲۵	سيراميك حوبُطْ مقاس (٢٥×٣٥سم)			
%١,٩	% • , •	0 £	00	٥٥		سيراميك أرضيات مقاس (٤٠٠ ٤سم)			
%°,1	% • , •	٥٩	٦٢	٦٢		سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠٠سم)			

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۷	7.17		* . *1	. 11			
العام السابق	الشهر السابق	يونيو	يونيو	مايو	الوحدة	النوع			
			ام	١٤ - الرخ					
%٢٧,٣	%17,7	11.	1 £ •	١٢.	V .	جلاله لايت(ترابيع)			
%££,Y	%10,1	١٠٤	١٥.	18.	۰ ۲	تريستا (ترابيع)			
% ۲ ۲ , ۲	% ۲ ۲, ۲	۹.	11.	٩.	م .ط	جلاله لايت(درج)			
%£1,Y	%۲·,·	۸٥	17.	١	م . ت	تریستا (درج)			
	ه ۱ – الجرانيت								
% Y £ , Y	%١٠,٠	٣١.	7 10	٣٥.	٧.	أحمر أسوان (ترابيع)			
%\£,7	%١٠,٠	۲٤.	440	۲٥.	۰ م۲	جاندولا (ترابيع)			
% Y 0 , .	%11,7	۲۲.	440	۲٤.	to .	أحمر أسوان (درج)			
%17,1	%A,A	170	110	1 V •	م. ط	جاندولا (درج)			
			ل	١٦ – العز					
%19,5	% ٩,٩	191	۲۲۸,۰	۲،۷,٥	اللقه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
% T T , £	%17,0	٤٠,٨	٤٩,٩	£ £ , £	م۲	عازل للرطوبه ذو اساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
% ٢ ٦,•	% ٩,٦	٦	٧,٦	٦,٩	كجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
%°,٩	%1,8	1071	1771,.	17,.	م٣	ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافه ٣٦كجم /م٣)			
۱۷ – أسقف جبسية									
% . , .	% . , .	۸۰	۸٠,٠	۸٠,٠	لوح	ألواح مقاس ۱٫۲×۳ م سمك ۱۲٫۵مم			
۱۸ – الدهانات									
% ۲ ٧,٧	% • , •	٤,٧	٦	٦	کجم	معجون بلاستيك داخلي			
%٥,٣	% • , •	٣٠,٣٨	٣٢	٣٢	on th	بلاستيك مط داخلي عالى الجودة			
%٦,٠	% • , •	£ £ , 0 Y	٤٧,٢٥	٤٧,٢٥	ٔ لتر	بلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي			

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۷	4.17		ä sa att	C .: II			
العام السابق	الشهر السابق	يونيو	يونيو	مايو	الوحدة	النوع			
	۱۸ – تابع الدهانات								
%٦,٩	%٠,٠	٤٥,٢	٤٨,٣	٤٨,٣		بلاستيك وإجهات			
%o, q	% • , •	٤٥,٧	٤٨,٤	٤٨,٤	لتر	لاكية نصف لامع عالي الجوده			
%1.,٣	%٠,٠	٣٤,٩	۳۸,٥	۳۸,٥		لاكية لامع أبيض والوان للاسطح الداخلية			
%19,.	%٠,٠	۲,٧	٣,٢	٣,٢	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات أبيض ناعمة)			
	١٩ – المستلزمات الكهربائيه								
%٠,٩	%• ,•	٤٧٥,٧	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)			
%٠,٩	%• ,•	٦٨٥,٩	797,.	٦٩٢,٠	اللفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)			
% , , 9	%• ,•	7279,V	7 £ V • , T	7 £ 7 ., 7	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ٢١مم٢)			
% , , 9	%• ,•	1117,.	1771,.	٦٧٢٦,٠		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)			
%• ,٨	%• ,•	٩٧,٨	٩٨,٦	٩٨,٦		کابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)			
% , , 9	%• ,•	٧٨,٠	٧٨,٧	٧٨,٧	م .ط	كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٢مم٢)			
%·,٩	%• ,•	1771,7	۱۷۷۷,۳	1 7 7 7 7	,	کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ۳×۱۸۰+ ۹۰ مم۲)			
%1,1	%• ,•	171,.	177,.	177,.	الأاة م ع م ع ا	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم			
%1,1	%• ,•	* * * *	۲۷۷,۰	۲۷۷,۰	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم			
%١,٦	%• ,•	٦٢,٠	٦٣,٠	٦٣,٠	اللقه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٣ ٢مم فلكسبل			
۰ ۲ –الخشب									
%1.,٢	%• ,•	09,.	٦٥٠٠,٠	٦٥٠٠,٠	w.	خشب سوید موسکي (فلندي)			
%١٠,٠	%• ,•	1,.	11,.	11,.	۳۵	خشب زان مبخر (روماني) - أطوال			
% A,Y	%• ,•	٤٦٠,٠	٥٠٠,٠	٥.,,		خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (أندونيسي)			
%1£,٣	% ٦,٧	1 2 . , .	17.,.	10.,.		خشب أبلاكاج ٤مم			
۲۱ –أرضيات خشبية HDF									
%٦,٣	% • , •	17.	١٧٠	17.	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم			

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۷	7·1A						
العام السابق	الشهر السابق	يونيو	يونيو	مايو	الوحدة	النوع			
۲۲ – الألومنيوم									
%19,1	% ۲,۸	7710.	٧٤٠٠٠	٧٢٠٠٠	. 1. 11	فضي مؤكسد			
%17,£	% ۲,۷	7 £ £ 1 .	٧٥٠٠٠	٧٣٠٠٠	الطن	ملون			
	٢٣ - الزجاج								
%1 £ , £	% • , •	٩.	١٠٣	١٠٣	V .	شفاف ٤ مم			
%10,8	% • , •	171	١٤٣	1 2 7	. م۲	شفاف ٦ مم			
	•	•	زجاج	١ - بدائل ال	1				
%Y,1	% . , .	107	177,79	177,79		بولى كاربونيت مصمت كريستال . ألوان ٢,٥سم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥م			
%17,£	% . , .	1.7	111,70	112,70	م۲	مفرغ ٢مم خام ألماني مقاس اللوح ٢,١×٨,٥م			
Ï	٥٢ - مواسير حديد مجلفن								
%١٦,٠	% • , •	79,.7	۳۳, ٦٦	٣٣,٦٦		مواسير ۲/۱" سمك ۲٫۵مم			
%17,1	% • , •	٦٧,٦٨	٧٨,٦	٧٨,٦	متر طولی	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم			
			، بروبلین	واسير بولم	۲۲ ـ				
% £ , £	% . , .	11,79	11,79	11,79		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
%1.,٨	% • , •	٦٤,٣	٧١,٢٧	٧١,٢٧	tata ma	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم			
%٣,٩-	% • , •	7 £ , 0 A	۲۳, ٦1	77,71	متر طولی	معزوله ضد الشمس ٢/٤" ٥ ٢ مم			
% • , ٩	% • , •	٣٠,٧٢	٣٠,٩٩	٣٠,٩٩		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم			
			لاستيك	- مواسير ب	- Y V				
%١,٠	% • , •	٤,٨٨	٤,٩٣	٤,٩٣		مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"			
% ٢ ,٧	% • , •	٤٧,١٤	٤٨,٤	٤٨,٤	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
% £ , 1	% • , •	٧٥,٤٤	٧٨,٥١	٧٨,٥١		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
۲۸ – مواسیر فخار									
%ለ,٦	% . , .	٧٤,١	۸٠,٥٠	۸٠,٥٠	متر طولی	مواسير ٢" بوصله عادية			
%٧,٧	% . , .	111,07	144,20	177,70		مواسير ٨" بوصله عادية			
%Y,9	%٠,٠	۸۲,۰۸	۸۸,00	۸۸,٥٥		مواسير ٦" بوصله مرنة			
%Y,A	% • , •	187,75	1 £ Y , \(\) .	1 £ 7 , 7 .		مواسير ٨" بوصلة مرنه			